

ชื่อเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลนครปฐม
ชื่อ - สกุล นักศึกษา	ทิวา ศรีสัน
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน กระสังข์
หลักสูตร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การบริหารสาธารณสุข
ปี พ.ศ.	2568

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ 2) พฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ข้อมูลทางสถิติศาสตร์ การรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการรับรู้ และพฤติกรรมในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ ประชากรเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่ห้องฝากครรภ์ จำนวน 300 ราย กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง ที่มีอายุครรภ์ 24-36+6 สัปดาห์ จำนวน 256 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสปีร์แมน

ผลการศึกษา พบว่า 1) มีค่าเฉลี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโดย ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) การรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลส่วนบุคคล อะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์..... และข้อมูลทางสถิติศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

คำสำคัญ การรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอด พฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด หญิงตั้งครรภ์

Title	Factors associated with quality of life of stroke patients in Wachirabarami District, Phichit Province
Name	Phattrawan Konchan
Advisor	Assistant Professor Dr. Panitan Grasung
Degree	Master of Public Health
Program	Public Health Administration
Year	2025

Abstract

The objectives of this study were to: 1) study the quality of life of stroke patients, 2) study the Self-care ability and social support in stroke patients, 3) study the relationship between personal factors, including gender, age, education level, occupation, monthly income, debt burden, number of family members, self-care ability, social support, and quality of life of stroke patients. The conceptual framework was applied theories and on self-care ability and social support in research. The study methodology was quantitative research. The population were 503 patients with cerebrovascular disease. The sample were determined according to the concept of W.G. Cochran. The sample size was 385 people were selected by systematic random sampling. The research instrument was a questionnaire. Statistics used for the data analysis such as percentage, mean and standard deviation, and Crosstab analysis of Chi-square and Pearson and Spearman correlation coefficient.

The results of the study found that: 1) the average quality of life in all aspects is at a high level, 2) the mean score of self-care ability was at a moderate level, the mean score of social support was at a high level, 3) the personal factors, including age, education level, self-care ability, and social support, were all positively associated with quality of life in stroke patients, with statistical significance at the .01 level. Average monthly income and number of family members were not related to quality of life in stroke patients.

Keywords: Stroke patients, quality of life, the ability to see oneself